食品工場として最も重要な衛生管理に貢献

衛生管理システム

工場内に雑菌を持ち込まない。そのために考えたのが、 手洗い→ジェットタオルで乾燥→アルコール消毒の3つの 動作を経て初めて自動ドアが開くというシステムです。

トイレから戻るときも、事務フロアから入るときも、すべて この工程。従業員だけでなく、外部スタッフにもこのルールに ご協力をいただけます。



手洗い



手を洗う

ジェットタオル乾燥



ジェットタオルで手を乾燥する

アルコール消毒



アルコール消毒器で手を消毒する。

ドアが開く



自動ドアが開く

「手洗いについて【手洗いには基本的に次の3つの方法があります】

①日常手洗い 対象:一般

石けん水と流水を用い、手指の汚染を洗い落とすことを目的とし、汚れや手に付着している通過菌を機械的作用により除去する操作です。食事の 前やトイレの後の手洗いがこれにあたります。

②衛生手洗い(HHD) 対象:食品取扱者・医療従事者

主に医療従事者や食品取扱者を対象とした手洗いで、通過菌の完全除去を目的とします。表層の常在菌も一部除去されます。消毒剤あるいは 抗菌剤を含有する石けん液や洗浄剤を用いる流水下の手洗いやアルコール製剤による擦式消毒があります。外来や病棟で一般的に行われる べき手洗いです。

③術前手洗い(SHD) 対象・医師・看護婦

最も清潔水準の高い手洗いです。通過菌だけでなく、常在菌をもできるだけ除去して、そのレベルを低減し維持することを目的としています。

次の様な場所では衛生手洗いと連動した自動ドアを!

- - ▶ 病院など ◆診察、看護、介護の前後、すべての作業の 区切りに…
 - ◆ナースステーション、病棟内、新生児室、 トイレ、手術室、診察室、リネン室、ICU…
- 介護施設等 ◆介護の前後、すべての作業の区切りに…
 - ◆厨房、医務室、寮母室、トイレ、汚物処理室、居室、 食堂、浴室…

エアシャワー連動自動ドアユニット

エアシャワーユニット自動ドア

ホコリを嫌う部屋の入口に、衣類や髪に付着したホコリ を落とすエアシャワーユニットと連動した自動ドアが 設置されます。

内外の自動ドアは同時に開かないようにインターロック 制御されています。



内外が自動ドアでインターロック されています。



エアーシャワーの作動と連動します。